



X




Projector
Screen.com.hk

投影產品專門店



TABLE OF CONTENTS

手拉幕	2
Da-Lite 1:1 掛牆式手拉幕 Wall Mounted Manual Screen (多尺寸選擇)	2
電動幕	4
AOV 電動投影幕 多尺寸選擇 (Electric Screen)	4
三腳支架幕	17
AOV 三腳支架投影幕 多尺寸選擇 (Tripod Screen)	17
便攜式地拉幕	21
AOV 便攜地拉式投影幕 多尺寸選擇 (Portable Projection Screen)	21



手拉幕



DA-LITE 1:1 掛牆式手拉幕 WALL MOUNTED MANUAL SCREEN (多尺寸選擇)

長寬比：1:1

型號: Da-Lite Model B 手拉幕(1：1/白塑幕)幕布材質: 白塑幕布類型: 比例: 1：1增益倍數: 1.1倍

[Read More](#)

SKU: S-DA-LITE-WM


Price: \$980 – \$1080

分類: [手拉幕](#)







電動幕



同步電機





行程控制器



AOV 電動投影幕 多尺寸選擇 (ELECTRIC SCREEN)


電動掛牆式投影幕





對比度提升，還遠真實色彩

提升畫面的明暗反差。增加對比度，畫面中亮的地方會更亮，暗的地方會更暗。



160°，多人盡享高清大視野

更廣的可視角度，各個角度觀看畫面都清晰可見，支持4K/3D投影



同步電機電機具有以下特點：

新型同步電機比一般同步電機更快收放，相對有效降低電機噪聲。

行程控制器，控制投影幕收放的位置，精準定位。



同步電機



行程控制器


遙控

可匹配智能中控天花板內安裝對遙控無影響

默認採用內置遙控器，無線接收器安裝在電動投影幕裡面，用無線發射器控制投影幕升降，讓投影幕看起來整體更簡約美觀。




尺寸參考



比例	規格	型號	投影面積		外罩尺寸 LxDxH(mm)	包裝尺寸 LxDxH(mm)	重量 (kg)
			W(mm)	H(mm)			
1:1	50"	ES050S	1270	1270	1535X81X108	1765X165X125	7.9
	60"	ES060S	1520	1520	1785X81X108	2015X165X125	9
	70"	ES070S	1780	1780	2045X81X108	2275X165X125	10.2
	84"	ES084S	2130	2130	2395X81X108	2625X165X125	11.8
	96"	ES096S	2440	2440	2705X96X114	2935X185X135	13.2

4:3	72"	ES072X	1460	1100	1725X81X108	1955X165X125	8.3
	84"	ES084X	1710	1280	1970X81X108	2200X165X125	9.3
	100"	ES100X	2030	1520	2295X81X108	2525X165X125	10.8
	120"	ES120X	2440	1830	2705X81X108	2935X175X125	12.75
16:9	80"	ES080W	1770	995	2035X82X110	2265X165X125	10.6
	92"	ES092W	2030	1140	2295X82X110	2525X165X125	11.6
	100"	ES100W	2215	1245	2480X82X110	2710X165X125	12.1
	106"	ES106W	2345	1320	2605X82X110	2840X165X125	13.2
	119"	ES119W	2635	1480	2915X100X123	3145X165X125	16.6
	126"	ES126W	2790	1570	3065X100X123	3220X185X135	22
	133"	ES133W	2950	1655	3220X100X123	3460X185X135	28
16:10	80"	ES080U	1720	1075	2010X82X110	2235X165X125	10.6
	92"	ES092U	1980	1240	2270X82X110	2475X165X125	11.8
	100"	ES100U	2150	1345	2550X82X110	2785X165X125	14.5
	106"	ES106U	2280	1425	2570X82X110	2795X165X125	15.1
	119"	ES119U	2560	1600	2850X100X123	3075X165X125	17.8
	126"	ES126U	2714	1696	2989X100X123	3250X185X135	22
	133"	ES133U	2860	1790	3130X100X123	3390X185X135	23.7

電動掛牆式投影幕



比例

1:1

規格	50"	
型號	ES050S	
投影面積	W(mm)	1270
	H(mm)	1270
外罩尺寸 LxDxH(mm)	1535x81x108	
包裝尺寸 LxDxH(mm)	1765x165x125	
重量 (kg)	7.9	

規格	60"	
型號	ES060S	
投影面積	W(mm)	1520
	H(mm)	1520
外罩尺寸 LxDxH(mm)	1785x81x108	
包裝尺寸 LxDxH(mm)	2015x165x125	
重量 (kg)	9	

規格	70"
型號	ES070S
投影面積	W(mm) 1270
	H(mm) 1270
外罩尺寸 LxDxH(mm)	2045x81x108
包裝尺寸 LxDxH(mm)	2275x165x125
重量 (kg)	10.2

規格	84"
型號	ES084S
投影面積	W(mm) 1270
	H(mm) 1270
外罩尺寸 LxDxH(mm)	2395x81x108
包裝尺寸 LxDxH(mm)	2625x165x125
重量 (kg)	11.8

規格	96"
型號	ES096S
投影面積	W(mm) 1270
	H(mm) 1270
外罩尺寸 LxDxH(mm)	2705x96x114
包裝尺寸 LxDxH(mm)	2935x185x135
重量 (kg)	13.2

比例**4:3**

規格	72"
型號	ES072X
投影面積	W(mm) 1460
	H(mm) 1100
外罩尺寸 LxDxH(mm)	1725x81x108
包裝尺寸 LxDxH(mm)	1955x165x125
重量 (kg)	8.3

規格	84"
型號	ES084X
投影面積	W(mm) 1710
	H(mm) 1280
外罩尺寸 LxDxH(mm)	1970x81x108
包裝尺寸 LxDxH(mm)	2200x165x125
重量 (kg)	9.3

規格	100"
型號	ES100X
投影面積	W(mm) 2030
	H(mm) 1520
外罩尺寸 LxDxH(mm)	2295x81x108
包裝尺寸 LxDxH(mm)	2525x165x125
重量 (kg)	10.8

規格	120"
型號	ES120X
投影面積	W(mm) 2440
	H(mm) 1830
外罩尺寸 LxDxH(mm)	2705x81x108
包裝尺寸 LxDxH(mm)	2935x175x125
重量 (kg)	12.75

比例

16:9

規格	80"
型號	ES080W
投影面積	W(mm) 1770
	H(mm) 995
外罩尺寸 LxDxH(mm)	2035x82x110
包裝尺寸 LxDxH(mm)	2265x165x125
重量 (kg)	10.6

規格	92"
型號	ES092W
投影面積	W(mm) 2030
	H(mm) 1140
外罩尺寸 LxDxH(mm)	2295x82x110
包裝尺寸 LxDxH(mm)	2525x165x125
重量 (kg)	11.6

規格	100"
型號	ES100W
投影面積	W(mm) 2215
	H(mm) 1245
外罩尺寸 LxDxH(mm)	2480x82x110
包裝尺寸 LxDxH(mm)	2710x165x125

重量 (kg)	12.1	
規格	106"	
型號	ES106W	
投影面積	W(mm)	2345
	H(mm)	1320
外罩尺寸 LxDxH(mm)	2605x82x110	
包裝尺寸 LxDxH(mm)	2840x165x125	
重量 (kg)	13.2	

規格	119"	
型號	ES119W	
投影面積	W(mm)	2635
	H(mm)	1480
外罩尺寸 LxDxH(mm)	2915x100x123	
包裝尺寸 LxDxH(mm)	3145x165x125	
重量 (kg)	16.6	

規格	126"	
型號	ES126W	
投影面積	W(mm)	2790
	H(mm)	1570
外罩尺寸 LxDxH(mm)	3065x100x123	
包裝尺寸 LxDxH(mm)	3220x185x135	
重量 (kg)	22	

規格	133"	
型號	ES133W	
投影面積	W(mm)	2950
	H(mm)	1655
外罩尺寸 LxDxH(mm)	3220x100x123	
包裝尺寸 LxDxH(mm)	3460x185x135	
重量 (kg)	28	


比例16:10

規格	80"	
型號	ES080U	
投影面積	W(mm)	1720
	H(mm)	1075
外罩尺寸	LxDxH(mm)	2010x82x110

包裝尺寸 LxDxH(mm)	2235x165x125
重量 (kg)	10.6
規格	92"
型號	ES092U
投影面積 W(mm)	1980
H(mm)	1240
外罩尺寸 LxDxH(mm)	2270x82x110
包裝尺寸 LxDxH(mm)	2475x165x125
重量 (kg)	11.8
規格	100"
型號	ES100U
投影面積 W(mm)	2150
H(mm)	1345
外罩尺寸 LxDxH(mm)	2550X82X110
包裝尺寸 LxDxH(mm)	2785X165X125
重量 (kg)	14.5
規格	106"
型號	ES106U
投影面積 W(mm)	2280
H(mm)	1425
外罩尺寸 LxDxH(mm)	2570X82X110
包裝尺寸 LxDxH(mm)	2795X165X125
重量 (kg)	15.1
規格	119"
型號	ES119U
投影面積 W(mm)	2560
H(mm)	1600
外罩尺寸 LxDxH(mm)	2850X100X123
包裝尺寸 LxDxH(mm)	3075X165X125
重量 (kg)	17.8
規格	126"
型號	ES126U
投影面積 W(mm)	2714
H(mm)	1696
外罩尺寸 LxDxH(mm)	2989X100X123
包裝尺寸 LxDxH(mm)	3250X185X135

重量 (kg)	22	
規格	133"	
型號	ES133U	
投影面積	W(mm)	2860
	H(mm)	1790
外罩尺寸 LxDxH(mm)	3130X100X123	
包裝尺寸 LxDxH(mm)	3390X185X135	
重量 (kg)	23.7	

[Read More](#)**SKU:** S-AOV-ES**Price:** \$1780 – \$4080**分類:** [電動幕](#)



三腳支架幕



AOV 三腳支架投影幕 多尺寸選擇 (TRIPOD SCREEN)

採用商教類白塑幕，普遍用於會議、教學，底布採用機織帆布，我司採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑我司也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳。電機JK新型同步電機比一般同步電機更快收放，相對有效降低電機噪聲。行程控制器，控制投影幕收放的位置，精準定位。線控遙控是與投影幕電源線融合一體，方便使用。外置遙控接收器在投影幕外面，用遙控器控制；內置遙控在電動投影幕內置遙控接收系統。隱藏在投影幕裡面，讓投影幕看起來更整體，更美觀。

三腳支架投影幕



比例	規格	型號	投影面積		外罩尺寸	包裝尺寸	重量
			W(mm)	H(mm)	LxDxH(mm)	LxDxH(mm)	(kg)

1:1	60"	TS060S	1520	1520	1720x80x160	1780x215x155	12.2
	70"	TS070S	1780	1780	1980x80x160	2040x215x155	13.4
	84"	TS084S	2130	2130	2330x80x160	2400x215x155	15.7
	96"	TS096S	2440	2440	2640x80x160	2720x215x155	20

三腳支架投影幕



比例		1:1
規格		60"
型號		TS060S
投影面積	W(mm)	1520
	H(mm)	1520
外罩尺寸 LxDxH(mm)		1720x80x160
包裝尺寸 LxDxH(mm)		1780x215x155
重量 (kg)		12.2
規格		70"
型號		TS070S
投影面積	W(mm)	1270
	H(mm)	1270
外罩尺寸 LxDxH(mm)		1980x80x160
包裝尺寸 LxDxH(mm)		2040x215x155
重量 (kg)		13.4
規格		84"
型號		TS084S
投影面積	W(mm)	1270
	H(mm)	1270
外罩尺寸 LxDxH(mm)		2330x80x160
包裝尺寸 LxDxH(mm)		2400x215x155
重量 (kg)		15.7
規格		96"
型號		TS096S
投影面積	W(mm)	1270
	H(mm)	1270
外罩尺寸 LxDxH(mm)		2640x80x160
包裝尺寸 LxDxH(mm)		2720x215x155
重量 (kg)		20


[Read More](#)

SKU: S-AOV-S2TR

Price: \$1280 – \$2080

分類: [三腳支架幕](#)





便攜式地拉幕



AOV 便攜地拉式投影幕 多尺寸選擇 (PORTABLE PROJECTION SCREEN)

採用高等級白塑材料，及易拉結構快速收放幕布方式的銀幕。優點是方便攜帶，無須安裝開啓容易，特別適合流動所場合使用（例如各種宴會活動…），應用範圍廣泛。

便攜地拉式投影幕



比例	規格	型號	投影面積		外罩尺寸 LxDxH(mm)	包裝尺寸 LxDxH(mm)	重量 (kg)
			W(mm)	H(mm)			

4:3	60"	PS060X	1220	910	1360x250x200	1420x200x175	12.4
	80"	PS080X	1630	1220	1740x250x200	1800x200x175	15.7
	100"	PS100X	2030	1520	2140x250x200	2200x200x175	18
16:9	80"	PS080W	1770	995	2035X82X110	2265X165X125	10.6
	92"	PS092W	2030	1140	2295X82X110	2525X165X125	11.6

便攜地拉式投影幕



比例

4:3

規格	60"
型號	PS060X
投影面積	W(mm)
	1220
H(mm)	910
外罩尺寸 LxDxH(mm)	1360x250x200
包裝尺寸 LxDxH(mm)	1420x200x175
重量 (kg)	12.4
規格	80"
型號	PS080X
投影面積	W(mm)
	1630
H(mm)	1220
外罩尺寸 LxDxH(mm)	1740x250x200

包裝尺寸 LxDxH(mm)	1800x200x175	
重量 (kg)	15.7	
規格	100"	
型號	PS100X	
投影面積	W(mm)	2030
	H(mm)	1520
外罩尺寸 LxDxH(mm)	2140x250x200	
包裝尺寸 LxDxH(mm)	2200x200x175	
重量 (kg)	18	

比例16:9

規格	80"	
型號	PS080W	
投影面積	W(mm)	1770
	H(mm)	995
外罩尺寸 LxDxH(mm)	1880x250x200	
包裝尺寸 LxDxH(mm)	1940x200x175	
重量 (kg)	16	
規格	92"	
型號	PS092W	
投影面積	W(mm)	2030
	H(mm)	1140
外罩尺寸 LxDxH(mm)	2140x250x200	
包裝尺寸 LxDxH(mm)	2200x200x175	
重量 (kg)	20	

[Read More](#)

SKU: S-AOV-PP

Price: \$1680 – \$2580

分類: [便攜式地拉幕](#)



INDEX

A

AOV 三腳支架投影幕 多尺寸選擇 (Tripod Screen) 18

AOV 便攜地拉式投影幕 多尺寸選擇 (Portable Projection Screen) 22

AOV 電動投影幕 多尺寸選擇 (Electric Screen) 5

D

Da-Lite 1

- 1 掛牆式手拉幕 Wall Mounted Manual Screen (多尺寸選擇) 3