投影機專門店
香港投影
HONG KONG PROJECTOR
www.projector.com.hk

X

Projector Screen.com.hk

投影產品專門店

TABLE OF CONTENTS

抗光 2

AOV 超短焦 16:9 黑柵抗光軟幕/畫框幕 (10mm超窄框 N4-LR/W1) (多尺寸選擇) 2

抗光

AOV 超短焦 16:9 黑柵抗光軟幕/畫框幕 (10MM超窄框 N4-LR/W1) (多尺寸選擇)

長寬比：16 : 9

黑柵抗光幕布一般都是採用鋸齒結構，主要由三部分組成，分別是黑色吸光層、透光層、反射層。光線通過上方的具備特殊塗層的黑色吸光層之後被反射吸收，因此阻絕了大部分的環境光的干擾。而下方的透光層則可以正常反射來自於超短焦投影機投射的光線，因此在白天光線強烈的時候看上去依舊非常的清晰。

投影幕料：☒柵超短焦抗光軟幕/畫框幕（原產進口幕料）

外殼用料：10mm超窄邊框

投影尺寸：16:9 120寸

可視角度：160°

增益倍數：0.8

投影效果：是為超短焦投影機而設計的抗光投影幕，市面上稱為無屏電視、激光電視等。好處在於使用方便和在有環境光的情況下有較好的影像。在暗光環境下的整體投影效果比不上發燒N系列、高級HM系列。視乎使用情況個性選擇

適應場所：有環境光的家庭影院和商教場所。規格為100寸及120寸，適合小空間客廳，取代電視的最佳選擇。難以實現現今巨幕影院的新概念

適用投影機：超短焦投影機

精選幕料

進口幕料 幕面平整如一

高對比度 抗環境光

畫質顯示細膩逼真，提高增益的同時可以將95%的光線反射出去



160°，多人盡享高清大視野

更廣的可視角度，各個角度觀看畫面都清晰可見，支持8K/3D投影



黑柵幕抗光原理

黑柵幕使用特殊棱鏡結構，有效吸收95%環境光和燈光，對比一般投影幕
10倍還原真實投影色彩，給你帶來不一樣的精彩

黑柵抗光性原理

黑柵幕使用多層結構和材質有效吸收
環境光和燈光使畫面呈現
高對比度和亮麗色彩

特殊棱形結構

100吋幕布有1100W個棱形結構，不僅抗光
而且有均勻的漫反射，畫質細膩
做到真正的4K超高清顯示

外觀全新升級

一體化邊框，前後雙面簡約設計，美觀不起皺。



邊框樣式

時尚窄邊框 美觀簡潔

窄邊框

10MM超窄邊框，有限空間更大視覺衝擊。



邊框尺寸

全鋁邊框 易安裝不變形

畫框正面結構圖

窄邊框



Read More
SKU: S-AOV-N4-LR-W1
Price: $5000 – $9800
分類: 畫框幕

INDEX

A

AOV 超短焦 16
- 9 黑柵抗光軟幕/畫框幕 (10mm超窄框 N4-LR/W1) (多尺寸選擇) 3