



X



Projector
Screen.com.hk

投影產品專門店



TABLE OF CONTENTS

畫框幕 2

 AOV 超短焦 16:9 黑柵抗光軟幕/畫框幕 (10mm超窄框 N4-LR/W1) (多尺寸選擇)

 2



畫框幕



AOV 超短焦 16:9 黑柵抗光軟幕/畫框幕 (10MM超窄框 N4-LR/W1) (多尺寸選擇)

長寬比：16：9

黑柵抗光幕布一般都是採用鋸齒結構，主要由三部分組成，分別是黑色吸光層、透光層、反射層。光線通過上方的具備特殊塗層的黑色吸光層之後被反射吸收，因此阻絕了大部分的環境光的干擾。而下方的透光層則可以正常反射來自於超短焦投影機投射的光線，因此在白天光線強烈的時候看上去依舊非常的清晰。

投影幕料：☒柵超短焦抗光軟幕/畫框幕（原產進口幕料）

外殼用料：10mm超窄邊框

投影尺寸：16:9 120寸

可視角度：160°

增益倍數：0.8

投影效果：是為超短焦投影機而設計的抗光投影幕，市面上稱為無屏電視、激光電視等。好處在於使用方便和在有環境光的情況下有較好的影像。在暗光環境下的整體投影效果比不上發燒N系列、高級HM系列。視乎使用情況個性選擇

適應場所：有環境光的家庭影院和商教場所。規格為100寸及120寸，適合小空間客廳，取代電視的最佳選擇。難以實現現今巨幕影院的新概念


適用投影機：超短焦投影機

精選幕料

進口幕料 幕面平整如一

高對比度 抗環境光

畫質顯示細膩逼真，提高增益的同時可以將95%的光線反射出去



160°，多人盡享高清大視野

更廣的可視角度，各個角度觀看畫面都清晰可見，支持8K/3D投影



黑柵幕抗光原理

黑柵幕使用特殊棱鏡結構，有效吸收95%環境光和燈光，對比一般投影幕10倍還原真實投影色彩，給你帶來不一樣的精彩



黑柵抗光性原理

黑柵幕使用多層結構和材質有效吸收環境光和燈光使畫面呈現高對比度和亮麗色彩


特殊棱形結構

100吋幕布有1100W個棱形結構，不僅抗光而且有均勻的漫反射，畫質細膩做到真正的4K超高清顯示



外觀全新升級

一體化邊框，前後雙面簡約設計，美觀不起皺。




邊框樣式

時尚窄邊框 美觀簡潔

窄邊框

10MM超窄邊框，有限空間更大視覺衝擊。




邊框尺寸

全鋁邊框 易安裝不變形

畫框正面結構圖

窄邊框



[Read More](#)

SKU: S-AOV-N4-LR-W1

Price: \$5000 – \$9800

分類: [畫框幕](#)



INDEX

A

AOV 超短焦 16

- 9 黑柵抗光軟幕/畫框幕 (10mm超窄框 N4-LR/W1) (多尺寸選擇) 3