



X



Projector
Screen.com.hk

投影產品專門店




TABLE OF CONTENTS


手拉幕 2

 JK S2 手拉幕 2


 JK I200 手拉幕 10

便攜式地拉幕 17

 JK Superlight Portable Pull-Up Projection Screen 17



手拉幕



1、會議廳、表演場所等。

用附帶拉繩往下拉，並在你需要的適當高度停頓不動(3秒鐘後)放手，投影幕自動鎖定位

投影幕料			
外殼用料			
動力系統			
投影尺寸			
可視角度			
增益倍數			
其他配置			


時：將投影幕稍微向下拉一點，即可放手，投影幕會自動均速回卷外殼裡。

(選配)

均拉手設計，舒適方便，精準、安全的上下彈簧張力影響。使屏幕使用時間更長、更方便。

拉力彈簧(輸出拉力) 特制鋼(內力) 減速齒輪(內力) 定位

(減速定位手拉幕原理圖)



JK S2 手拉幕

商教類白塑幕，普遍用於會議，教學，底布採用機織帆布，JK採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑JK也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳。

技術參數



適用範圍廣泛；影院、學習、會議廳、表演場所等。

投影幕料	國產優質白塑幕料
外殼用料	噴粉外殼
動力系統	手拉定位機構
投影尺寸	16:9/10可做80-133寸；4:3可做72-150寸
可視角度	160度
增益倍數	1倍
其他配置	可用于家用&商教 圓鐵底槽 手拉定位機構 JK易安裝機構 支持4K/3D/2D投影



料幕介紹

商教類白塑幕，普遍用於會議，教學，底布採用機織帆布，JK採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑JK也用料精良製作一流高質產品條件。許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳。

亮度對比：

[before-after label_one = “美國進口高清幕料” label_two = “普通投影幕料”]





[/之前]

色彩對比：

[before-after label_one = “美國進口高清幕料” label_two = “普通投影幕料”]







[/之前]

手拉控制

一. 投影幕展開使用時：用附帶拉繩往下拉，並在你需要的適當高度停頓不動(3秒鐘後)放手，投影幕自動鎖定位置(定位精度2mm)。





二. 投影幕回收不使用時：將投影幕稍微向下拉一點，即可放手，投影幕會自動均速回卷外殼裡。



可選慢力回卷手動幕 (選配)

慢力回卷手動幕獨特的拉手設計，舒適方便，精準、安全的上下定位，保護幕布不受彈簧張力影響。使屏幕使用時間更長、更方便。



壁掛安裝

警告 安裝在牆壁上時，務必使安裝點在同一水平面上，幕布展開後，與牆壁保持平行。


一. 端蓋內掛方式(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)

投影幕的端蓋配有掛槽，安裝位置後，用自攻螺絲和膨脹膠(若為木制牆壁則直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牆壁上，確保水平安裝且牢固。以下安裝圖例所顯示的外形是中外版的投影幕，其他型號的安裝方式與之相同。



二. 端蓋外掛方式(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)


投影幕的端蓋配有掛槽，確正確安裝位置後，用自攻螺絲和膨脹膠(若為木制牆壁則直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牆壁上，確保水平安裝且牢固。以下安裝圖例所顯示的外形是中外版的投影幕，其他型號的安裝方式與之相同。



天花頂裝

警告 天花安裝時，所需安裝投影幕的天花頂必須保證有足夠的承載力(至少是2倍投影幕重量)，以免造成投影幕脫落，從而造成事故和傷害。

將左右安裝架安裝在投影幕兩側端蓋上，在條件許可的堅固天花頂上用拉桿螺絲或膨脹膠配合自攻螺絲(若為木制天花頂的直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牢固。(適合配置安裝架的投影幕使用)



吊掛安裝

警告 吊掛安裝時，所需安裝投影幕的天花頂必須保證有足夠的承載力(至少是2倍投影幕重量)，以免造成投影幕脫落，從而造成事故和傷害。

一. 固定勾吊掛(適合天花較低的空間使用)

在條件許可的堅固的天花頂上安裝拉桿頂勾，在投影幕端蓋懸掛孔上安裝吊掛安全扣，將拉桿頂勾勾住端蓋上的安全扣。




二. 懸掛吊裝(適合天花較高的空間使用)

在條件許可的堅固的天花頂上安裝拉桿頂勾，在拉桿頂勾上勾連板或鋼絲等高強度形掛具，在投影幕端蓋懸掛孔上安裝吊掛安全扣，將拉桿頂勾勾住端蓋上的安全扣。




內隱藏安裝

一. 壁掛安裝和天花頂裝(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)



二. 壁掛安裝和天花頂裝(適合配置安裝架的投影幕使用)



比例	規格	投影面積		左右黑邊	下黑邊	上黑邊	銀幕總高	銀幕總長	包裝尺寸
		W(mm)	H(mm)	(B1尺寸)	(B2尺寸)	(B3尺寸)	(A尺寸)	L	長X寬X高(mm)
4:3	72"	1460	1100	40	50	60	1310	1630	1725x165x125
	84"	1710	1280	40	50	60	1490	1880	1975x165x125
	100"	2030	1520	40	50	60	1730	2200	2295x165x125
	120"	2440	1830	40	50	60	2040	2610	2705x165x125
	150"	3050	2285	50	50	100	2570	3260	3355x185x135
16:9	80"	1770	995	40	50	760	1900	1940	2035x165x125
	92"	2030	1140	40	50	710	2000	2200	2295x165x125
	96"	2125	1195	40	50	660	2000	2295	2390x165x125
	100"	2215	1245	40	50	610	2000	2385	2480x165x125
	106"	2345	1320	40	50	530	2000	2515	2610x165x125
	119"	2635	1480	40	50	340	2000	2820	2915x165x125
	126"	2790	1570	40	50	340	2000	3000	3095x185x135
	133"	2950	1655	50	50	260	2000	3160	3255x185x135
16:10	80"	1720	1075	40	50	700	1935	1890	1985x165x125
	92"	1980	1240	40	50	600	2000	2150	2245x165x125
	96"	2070	1290	40	50	550	2000	2240	2335x165x125
	100"	2150	1345	40	50	500	2005	2320	2415x165x125
	106"	2280	1425	40	50	420	2005	2450	2545x165x125
	119"	2560	1600	40	50	240	2000	2740	2835x165x125
	126"	2714	1696	50	50	140	2006	2925	3020x185x135
	133"	2860	1790	50	50	100	2060	3070	3165x185x135
1:1	50"	1270	1270	40	50	60	1470	1440	1535x165x125
	60"	1520	1520	40	50	60	1720	1690	1785x165x125
	70"	1780	1780	40	50	60	1980	1950	2045x165x125
	84"	2130	2130	40	50	60	2330	2300	2395x165x125
	96"	2440	2440	40	50	60	2640	2610	2705x165x125

[Read More](#)

SKU: S-JKS-S2MA

Price: \$980 – \$2680

分類: [手拉幕](#)



會議廳、表演場所等。

時：用附帶拉繩往下拉，並在你需要的適當高度停頓不動(3秒鐘後)放手，投影幕自動鎖

投影幕料	
外殼用料	
動力系統	
投影尺寸 16:	
可視角度	
增益倍數	
其他配置	

用時：將投影幕稍微向下拉一點，即可放手，投影幕自動均速回卷外殼裡。

在需要位置停頓不動3秒鐘

已回

展開

外殼安裝尺寸：

119寸以下

119寸以上

98

108

121

127

132

137

142

147

152

157

162

167

172

177

182

187

192

197

202

207

212

217

222

227

232

237

242

247

252

257

262

267

272

277

282

287

292

297

302

307

312

317

322

327

332

337

342

347

352

357

362

367

372

377

382

387

392

397

402

407

412

417

422

427

432

437

442

447

452

457

462

467

472

477

482

487

492

497

502

507

512

517

522

527

532

537

542

547

552

557

562

567

572

577

582

587

592

597

602

607

612

617

622

627

632

637

642

647

652

657

662

667

672

677

682

687

692

697

702

707

712

717

722

727

732

737

742

747

752

757

762

767

772

777

782

787

792

797

802

807

812

817

822

827

832

837

842

847

852

857

862

867

872

877

882

887

892

897

902

907

912

917

922

927

932

937

942

947

952

957

962

967

972

977

982

987

992

997

1002

1007

1012

1017

1022

1027

1032

1037

1042

1047

1052

1057

1062

1067

1072

1077

1082

1087

1092

1097

1102

1107

1112

1117

1122

1127

1132

1137

1142

1147

1152

1157

1162

1167

1172

1177

1182

1187

1192

1197

1202

1207

1212

1217

1222

1227

1232

1237

1242

1247

1252

1257

1262

1267

1272

1277

1282

1287

1292

1297

1302

1307

1312

1317

1322

1327

1332

1337

1342

1347

1352

1357

1362

1367

1372

1377

1382

1387

1392

1397

1402

1407

1412

1417

1422

1427

1432

1437

1442

1447

1452

1457

1462

1467

1472

1477

1482

1487

1492

1497

1502

1507

1512

1517

1522

1527

1532

1537

1542

1547

1552

1557

1562

1567

1572

1577

1582

1587

1592

1597

1602

1607

1612

1617

1622

1627

1632

1637

1642

1647

1652

1657

1662

1667

1672

1677

1682

1687

1692

1697

1702

1707

1712

1717

1722

1727

1732

1737

1742

1747

1752

1757

1762

1767

1772

1777

1782

1787

1792

1797

1802

1807

1812

1817

1822

1827

1832

1837

1842

1847

1852

1857

1862

1867

1872

1877

1882

1887

1892

1897

1902

1907

1912

1917

1922

1927

1932

1937

1942

1947

1952

1957

1962

1967

1972

1977

1982

1987

1992

1997

2002

2007

2012

2017

2022

2027

2032

2037

2042

2047

2052

2057

2062

2067

2072

2077

2082

2087

2092

2097

2102

2107

2112

2117

2122

2127

2132

2137

2142

2147

2152

2157

2162

2167

2172

2177

2182

2187

2192

2197

2202

2207

2212

2217

2222

2227

2232

2237

2242

2247

2252

2257

2262

2267

2272

2277

2282

2287

2292

2297

2302

2307

2312

2317

2322

2327

2332

2337

2342

2347

2352

2357

2362

2367

2372

2377

2382

2387

2392

2397

2402

2407

2412

2417

2422

2427

2432

2437

2442

2447

2452

2457

2462

2467

2472

2477

2482

2487

2492

2497

2502

2507

2512

2517

2522

2527

2532

2537

2542

2547

2552

2557

2562

2567

2572

2577

2582

2587

2592

2597

2602

2607

2612

2617

2622

2627

2632

2637

2642

2647

2652

2657

2662

2667

2672

2677

2682

2687

2692

2697

2702

2707

2712

2717

2722

2727

2732

2737

2742

2747

2752

2757

2762

2767

2772

2777

2782

2787

2792

2797

2802

2807

2812

2817

2822

2827

2832

2837

2842

2847

2852

2857

2862

2867

2872

2877

2882

2887

2892

2897

2902

2907

2912

2917

2922

2927

2932

2937

2942

2947

2952

2957

2962

2967

2972

2977

2982

2987

2992

2997

3002

3007

3012

3017

3022

3027

3032

3037

3042

3047

3052

3057

3062

3067

3072

3077

3082

3087

3092

3097

3102

3107

3112

3117

3122

3127

3132

3137

3142

3147

3152

3157

3162

3167

3172

3177

3182

3187

3192

3197

3202

3207

3212

3217

3222

3227

3232

3237

3242

3247

3252

3257

3262

3267

3272

3277

3282

3287

3292

3297

3302

3307

3312

3317

3322

3327

3332

3337

3342

3347

3352

3357

3362

3367

3372

3377

3382

3387

3392

3397

3402

3407

3412

3417

3422

3427

3432

3437

3442

3447

3452

3457

3462

3467

3472

3477

3482

3487

3492

3497

3502

3507

3512

3517

3522

3527

3532

3537

3542

3547

3552

3557

3562

3567

3572

3577

3582

3587

3592

3597

3602

3607

3612

3617

3622

3627

3632

3637

3642

3647

3652

3657

3662

3667

3672

3677

3682

3687

3692

3697

3702

3707

3712

3717

3722

3727

3732

3737

3742

3747

3752

3757

3762

3767

3772

3777

3782

3787

3792

3797

3802

3807

3812

3817

3822

3827

3832

3837

3842

3847

3852

3857

3862

3867

3872

3877

3882

3887

3892

3897

3902

3907

3912

3917

3922

3927

3932

3937

3942

3947

3952

3957

3962

3967

3972

3977

3982

3987

3992

3997

4002

4007

4012

4017

4022

4027

4032

4037

4042

4047

4052

4057

4062

4067

4072

4077

4082

4087

4092

4097

4102

4107

4112

4117

4122

4127

4132

4137

4142

4147

4152

4157

4162

4167

4172

4177

4182

4187

4192

4197

4202

4207

4212

4217

4222

4227

4232

4237

4242

4247

4252

4257

4262

4267

4272

4277

4282

4287

4292

4297

4302

4307

4312

4317

4322

4327

4332

4337

4342

4347

4352

4357

4362

4367

4372

4377

4382

4387

4392

4397

4402

4407

4412

4417

4422

4427

4432

4437

4442

4447

4452

4457

4462

4467

4472

4477

4482

4487

4492

4497

4502

4507

4512

4517

4522

4527

4532

4537

4542

4547

4552

4557

4562

4567

4572

4577

4582

4587

4592

4597

4602

4607

4612

4617

4622

4627

4632

4637

4642

4647

4652

4657

4662

4667

4672

4677

4682

4687

4692

4697

4702

4707

4712

4717

4722

4727

4732

4737

4742

4747

4752

4757

4762

4767

4772

4777

4782

4787

4792

4797

4802

4807

4812

4817

4822

4827

4832

4837

4842

4847

4852

4857

4862

4867

4872

4877

4882

4887

4892

4897

4902

4907

4912

4917

4922

4927

4932

4937

4942

4947

4952

4957

4962

4967

4972

4977

4982

4987

4992

4997

5002

5007

5012

5017

5022

5027

5032

5037

5042

5047

5052

5057

5062

5067

5072

5077

5082

5087

5092

5097

5102

5107

5112

5117

5122

5127

5132

5137

5142

5147

5152

5157

5162

5167

5172

5177

5182

5187

5192

5197

5202

5207

5212

5217

5222

5227

5232

5237

5242

5247

5252

5257

5262

5267

5272

5277

5282

5287

5292

5297

5302

5307

5312

5317

5322

5327

5332

5337

5342

5347

5352

5357

5362

5367

5372

5377

5382

5387

5392

5397

5402

5407

5412

5417

5422

5427

5432

5437

5442

5447

5452

5457

5462

5467

5472

5477

5482

5487

5492

5497

5502

5507

5512

5517

5522

5527

5532

5537

5542

5547

5552

5557

5562

5567

5572

5577

5582

5587

5592

5597

5602

5607

5612

5617

5622

5627

5632

5637

5642

5647

5652

5657

5662

5667

5672

5677

5682

5687

5692

5697

5702

5707

5712

5717

5722

5727

5732

5737

5742

5747

5752

5757

5762

5767

5772

5777

5782

5787

5792

5797

5802

5807

5812

5817

5822

5827

5832

5837

5842

5847

5852

5857

5862

5867

5872

5877

5882

5887

5892

5897

5902

5907

5912

5917

5922

5927

5932

5937

5942

5947

5952

5957

5962

5967

5972

5977

5982

5987

5992

5997

6002

6007

6012

6017

6022

6027

6032

6037

6042

6047

6052

6057

6062

6067


6072

6077

6082

6087

幕 寸)	上黑邊 (B3尺寸)	銀幕總高 (A尺寸)	銀幕總長 有效投影加170
60		1310	1630
60		1490	1880
60		1730	2200
60		2040	2610
100		2570	3260
760		1900	1940
710		2000	2200
660		2000	2295
610		2000	2385
530		2000	2515
340		2000	2820
340		2000	3000
260		2000	3160
700		1935	1890
600		2000	2150
550		2000	2240
500		2005	2320
420		2005	2450
240		2000	2740
140		2006	2925
100		2060	3070



JK I200 手拉幕

商教類白塑幕，普遍用於會議、教學，底布採用機織帆布，JK採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑JK也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳。

技術參數



適用範圍廣泛：影院、學習、會議廳、表演場所等。

投影幕料	國產優質白塑幕料
外殼用料	鋼琴漆弧型外殼
動力系統	手拉定位機構
投影尺寸	16:9/10可做80-133寸；4:3可做72-150寸
可視角度	160度
增益倍數	1倍
其他配置	可用于家用&商教 圓鐵底槽 手拉定位機構 JK易安裝機構 支持4K/3D/2D投影

幕料介紹

商教類白塑幕，普遍用於會議、教學，底布採用機織帆布，JK採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑JK也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳。

亮度對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]



[/before-after]

色彩對比：


[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]




[/before-after]

手拉控制

一. 投影幕展開使用時：用附帶拉繩往下拉，並在你需要的適當高度停頓不動(3秒鐘後)放手，投影幕自動鎖定位置(定位精度2mm)。





二. 投影幕回收不使用時：將投影幕稍微向下拉一點，即可放手，投影幕自動均速回卷外殼裡。



可選慢力回卷手動幕(選配)

慢力回卷手動幕獨特的拉手設計，舒適方便，精準、安全的上下定位，保護幕布不受彈簧張力影響。使屏幕使用時間更長、更方便。




比例	規格	投影面積		左右黑邊	下黑邊	上黑邊	銀幕總高	銀幕總長	包裝尺寸
		W(mm)	H(mm)	(B1尺寸)	(B2尺寸)	(B3尺寸)	(A尺寸)	有效投影加170	長×寬×高(mm)
4:3	72"	1460	1100	40	50	60	1310	1630	1725x165x125
	84"	1710	1280	40	50	60	1490	1880	1975x165x125
	100"	2030	1520	40	50	60	1730	2200	2295x165x125
	120"	2440	1830	40	50	60	2040	2610	2705x165x125
	150"	3050	2285	50	50	100	2570	3260	3355x185x135
16:9	80"	1770	995	40	50	760	1900	1940	2035x165x125
	92"	2030	1140	40	50	710	2000	2200	2295x165x125
	96"	2125	1195	40	50	660	2000	2295	2390x165x125
	100"	2215	1245	40	50	610	2000	2385	2480x165x125
	106"	2345	1320	40	50	530	2000	2515	2610x165x125
	119"	2635	1480	40	50	340	2000	2820	2915x165x125
	126"	2790	1570	40	50	340	2000	3000	3095x185x135
	133"	2950	1655	50	50	260	2000	3160	3255x185x135
16:10	80"	1720	1075	40	50	700	1935	1890	1985x165x125
	92"	1980	1240	40	50	600	2000	2150	2245x165x125
	96"	2070	1290	40	50	550	2000	2240	2335x165x125
	100"	2150	1345	40	50	500	2005	2320	2415x165x125
	106"	2280	1425	40	50	420	2005	2450	2545x165x125
	119"	2560	1600	40	50	240	2000	2740	2835x165x125
	126"	2714	1696	50	50	140	2006	2925	3020x185x135
	133"	2860	1790	50	50	100	2060	3070	3165x185x135

► 壁掛安裝

警告 安裝在牆壁上時，務必使安裝點在同一水平面上，幕布展開後，與牆壁保持平行。

一、端蓋內掛方式(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)

投影幕的端蓋配有掛槽的安裝位置後，用自攻螺絲和膨脹膠(若為木制牆壁則直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牆壁上，確保水平安裝且牢固。以下安裝圖例所顯示的外形是中外殼的投影幕，其他型號的安裝方式與之相同。



二、端蓋外掛方式(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)


投影幕的端蓋配有掛槽，確定牆壁的安裝位置後，用自攻螺絲和膨脹膠(若為木制牆壁則直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牆壁上，確保水平安裝且牢固。以下安裝圖例所顯示的外形是中外殼的投影幕，其他型號的安裝方式與之相同。



► 天花頂裝

警告 天花安裝時，所需安裝投影幕的天花頂必須保證有足夠的承載力(至少是2倍投影幕重量)，以免造成投影幕脫落，從而造成事故和傷害。

將左右安裝架安裝在投影幕兩側端蓋上，在條件許可的堅固天花頂上用拉繩螺絲或膨脹膠配合自攻螺絲(若為木制天花頂的則直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牢固。(適合配置安裝架的投影幕使用)



► 吊掛安裝

警告 吊掛安裝時，所需安裝投影幕的天花頂必須保證有足夠的承載力(至少是2倍投影幕重量)，以免造成投影幕脫落，從而造成事故和傷害。

一、固定勾吊掛(適合天花較低的空間使用)

在條件許可的堅固的天花頂上安裝拉繩頂勾，在投影幕端蓋懸掛孔上安裝吊掛安全扣，將拉繩頂勾勾在端蓋上的安全扣。



二、懸掛吊裝(適合天花較高的空間使用)

在條件許可的堅固的天花頂上安裝拉繩頂勾，在拉繩頂勾上勾掛鋼索或鋼絲等高强度吊掛具，在投影幕端蓋懸掛孔上安裝吊掛安全扣，將拉繩頂勾勾在端蓋上的安全扣。




► 內隱藏安裝

一、壁掛安裝和天花頂裝(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)



二、壁掛安裝和天花頂裝(適合配置安裝架的投影幕使用)




[Read More](#)

SKU: S-JKS-I200MA

Price: \$1280 – \$3400

分類: 手拉幕






便攜式地拉幕



規格表 一

鉑鋁超輕地拉幕
Super Light

屏邊型號	Width(mm)	H (mm)	下屏邊 "B" (mm)	屏邊總長 "L" (mm)	屏邊總寬 "A" (mm)	收納尺寸 (折A型)	淨重
1220	910	660		1350	1747	1415x153x172	6.7
1480	1100	750		1590	2027	1650x153x172	7.3
1630	1220	850		1760	2047	1820x153x172	8.5
2030	1520	800		2160	2297	2220x153x172	10
1128	749	800	850	1458	1776	1518x153x172	6.8
1770	991	700	1050	1900	2022	1940x153x172	8.5
2030	1140	650	800	2160	2017	2220x153x172	9.8
1292	808	800	850	1422	1786	1482x153x172	
1720	1075	770	950	1850	2022	1920x153x172	
1880	1240	550	800	2110	2017	2170x153x172	

畫質


高亮高清晰纖幕

採用第二世代高清晰纖幕，由特種編織技術製成，具有極佳的透光率，可確保畫面清晰，色彩鮮艷，畫面亮度高，畫面清晰，畫面高亮。


特點：亮度高，畫面清晰，畫面高亮。

(與同尺寸幕相比，亮度高)

幕布參數：



新結構：



設計

自由調節

手動調節幕布，內置大範圍安全調節裝置，可調節上下移動幕布位置。




快速使用

立體幕上配有安全調節裝置，輕鬆調節後，如果幕布不平整，可通過調節裝置達到幕布平整。



快速收合

收合時只需將手動調節裝置一拉，即可將幕布安全上鎖。




快速簡單使用

只需將幕布一拉，即可將幕布安全上鎖，幕布即可使用。



自由調節

幕布幕上配有安全調節裝置，輕鬆調節後，如果幕布不平整，可通過調節裝置達到幕布平整。



快速簡單收合

收合時只需將手動調節裝置一拉，即可將幕布安全上鎖。


控制

自由懸杆平衡機構

採用懸杆機構內拉力彈簧輸出平衡力，在任意位置都可放下，與幕任何位置，均保持平衡。




3. 幕關閉，拉繩拉至時投影幕頂端距離到內機架的高度(見圖九)；停止二秒鐘，投影幕即自動定位(見圖六)。




圖一




圖二




圖三



圖四



圖五



圖六

4. 如投影幕尺寸較大，高度過高，用手無法提到所需高度，可用拉杆撐至所需高度(見圖七、圖八、圖九)。



圖七



圖八



圖九

5. 投影幕降下後，如果地面不平導致投影幕傾斜，可調節支撐腳調節輪，使幕恢復垂直度。

調節方法：順時針旋轉支撐腳調節輪，支撐腳升高；反之，支撐腳降低，其調節範圍最多為90度(見圖十、圖十一)。

6. 在關閉投影幕時，如支撐杆不能支撐投影幕完全關閉時，可用十字螺絲刀適當調整支撐杆後面的螺絲，直至可支撐(見圖十二)。



圖十




圖十一



圖十二

產品介紹

根據市場需求，全新研發的超輕超輕地拉幕，全鋁合金輕量盒式結構，便於搬運。組合架採用先進表面處理工藝，外觀大方，堅牢可靠，品質卓越。



- ① 幕布
- ② 幕布頂邊
- ③ 平衡管
- ④ 幕布拉繩
- ⑤ 支撐腳
- ⑥ 外殼
- ⑦ 前吊座
- ⑧ 後吊座
- ⑨ 安全鎖扣
- ⑩ 上支撐杆
- ⑪ 支撐杆調節輪
- ⑫ 下支撐杆

主視圖

左視圖

後視圖

收合時

JK SUPERLIGHT PORTABLE PULL-UP PROJECTION SCREEN

JK Z型鋁鉸超輕地拉幕採用獨特Z型摺式易拉結構，收放簡便。幕料☑進口美國高清玻纖白幕或灰幕，由玻纖絲編織而成的底布代替傳統的白塑布，突破性改善畫面質量，採用玻璃纖維底層，令銀幕明亮細緻及對比度增加，畫質遠勝一般銀幕。特點：亮麗逼真，對比度高。


● 外观设计专利: ZL 2012 3 0059302.0

● 实用新型地拉幕专利: ZL2012 2 0087492.9

鉑铝超輕地拉幕 Super Light




JK2012年根據市場需求，特別研發的鉑铝超輕地拉幕，已申請國際專利產品，全铝合金輕量合式裝置，便於商務攜帶，鉑铝經採用氧化著色工藝，美觀大方，常年常潔如新。易於清潔。




快速簡單使用

手握著提手，再用大拇指將安全扣輕推即可解鎖上下移動隨時定位使用。



自由調節


支撐腳上配有水平調節輪，銀幕展開後，如果地面不平整即可通過輪旋調節到適合的位置。



快速簡單收合

收合時只需要手指輕輕一按智能同步鎖便可安全上鎖。

— 銀幕參數規格表 —



比例	規格	投影面積 WxH(mm)		下黑邊 "B"(mm)	銀幕總長 "L"(mm)	銀幕總高 "A" (mm)	包裝尺寸 (長x寬x高)	淨重 (kg)	毛重 (kg)
		W	H						
4:3	60"	1220	910	660	1350	1747	1410X153X172	6.7	8.1
	72"	1460	1100	750	1590	2027	1650X153X172	7.3	8.9
	80"	1630	1220	650	1760	2047	1820X153X172	8.5	10.4
	100"	2030	1520	600	2160	2297	2220X153X172	10	12.5
16:9	60"	1328	749	850	1458	1776	1518X153X172	6.8	8.2
	80"	1770	995	700	1900	2022	1960X153X172	8.5	10.5
	92"	2030	1140	650	2160	2017	2220X153X172	9.8	12
16:10	60"	1292	808	800	1422	1786	1482x153x172		
	80"	1720	1075	620	1850	2022	1910x153x172		
	92"	1980	1240	550	2110	2017	2170x153x172		




美國高清玻纖幕


原裝進口美國高清玻纖幕布，由玻纖絲編織而成的底布代替傳統的白塑布，突破性改善畫面質量，採用玻璃纖維度層，令銀幕明亮細緻及對比度增加，畫質遠勝於一般銀幕。

特點：亮麗逼真，對比度高
(詳情JK幕布一覽表)

幕布參數：



架構圖：



設計

快速使用/快速收回/自由調節


自由調節

手握著提手，再用大拇指將安全扣輕推即可解鎖上下移動隨時定位使用。



快速使用

支撐腳上配有水平調節輪，銀幕展開後，如果地面不平整即可通過輪旋轉調節到適合的位置。



快速收合

收合時只需要手指輕輕一按智能同步鎖便可安全上鎖。







控制

自由擺杆平衡機構

自由擺杆平衡機構



採用穩定機構的拉力彈簧無輪出升降裡，在任意位置都可停下，無需任何支撐物，方便快捷。



(實圖)后面

產品介紹

根據市場需求，全新研發的鉑鉛超輕地拉幕。全鋁合金輕量盒式結構，便於商務攜帶，鋁合金採用先進表面處理工藝，美觀大方，常年光潔如新，易於清潔。




- ① 幕布
- ② 幕布黑邊
- ③ 半圓管
- ④ 幕布拉管
- ⑤ 支撐腳調節輪
- ⑥ 支撐腳
- ⑦ 外殼
- ⑧ 前扣座
- ⑨ 提手蓋
- ⑩ 提手
- ⑪ 安全鎖扣
- ⑫ 上支撐杆
- ⑬ 支撐杆接頭
- ⑭ 長支撐杆
- ⑮ 下支撐杆
- ⑯ 後底座
- ⑰ 拉杆


使用

一. 展開方法


1. 選取適當的距離將投影幕放置於投影機前端，將投影幕左右兩個支撐腳旋轉打開(見圖二)，旋轉至與殼體成「十」字型(見圖三)。
2. 用手握住提手，再用大拇指將安全鎖扣按剪頭方向推至解鎖位置(見圖四)。
3. 解鎖後，拉起提手將投影幕慢速地提到所需要的高度(見圖五)，靜止三秒鐘，投影幕即可定位使用(見圖六)。




圖一




圖二




圖三



圖四




圖五




圖六


4. 如投影幕尺寸較大，高度過高，用手無法提到所需高度，可用拉杆撐至所需高度(見圖七、圖八、圖九)。



圖七




圖八




圖九


5. 投影幕展開後，如果地面不平導致投影幕傾斜，可調節支撐腳調節輪，使幕面恢復垂直。
調節方法：順時針旋轉支撐腳調節輪，支撐腳升高；反之，支撐腳降低，其調整範圍最多為5圈約高8mm(見圖十、圖十一)。
6. 在展開投影幕時，如支撐杆不能支撐投影幕完全展開時，可用十字螺絲刀適當調整支撐杆接頭的螺絲，直至可支撐(見圖十二)。



圖十



圖十一



圖十二

二. 收合方法

按展開方法的相反步驟操作，即可收合地拉幕。

- 注意：1. 投影幕收合時，請從提手中央處輕壓，切勿在幕布左右兩邊直接將支撐拉下，以免投影幕受損和產生折痕。
2. 當下壓到幕布完全回收回到外殼內，聽到「咔」聲響，安全鎖扣鎖緊前扣座和後底座，才完成收合過程。

[Read More](#)

SKU: S-JKS-ZPUS

Price: \$2850 - \$3980

分類: [便攜式地拉幕](#)



INDEX

J

JK I200 手拉幕 10

JK S2 手拉幕 3

JK Superlight Portable Pull-Up Projection Screen 18